

PURE

PARKETT Technisches Datenblatt 2016



TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte)	(BHN) EN1534	4,8
Ahorn		4,0
Esche		3,8
Buche		3,7
Eiche		3,2
Nussbaum Birke		2,6
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Protoco Lack Protoco Natura Protoco Hartwachs-Öl	EN 13696	4000 3500 N/A
Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.		
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

VERLEGUNG		
Verlegemethode	Schwimmend / verklebt	
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Boden- händler.	
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentem- peratur), keine Elektroheizung, Neinmgerechte Verlegung	Ja*	
*Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn		

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II
Abschluss	Fußleisten, Übergangprofile, Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit Bioclean, Refresher

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

VERPACKUNGSEINHEITEN	13x 162x2000	13x 162x2200	13x 190x2000	13x 190x2200	13x 194x2281
Gesamtstärke (mm)	13	13	13	13	13
Breite (mm)	162	162	190	190	194
Länge (mm)	2000	2200	2000	2200	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5
Dielen / Pack	6	6	6	6	6
m ² /Pack	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m ² /Palette	69,84	77,04	79,80	87,85	106,4
Gewicht/m ² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

VERPACKUNGSEINHEITEN	14x 162x2000	14x 162x2200	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 194x2281
Gesamtstärke (mm)	14	14	14	14	14
Breite (mm)	162	162	190	190	194
Länge (mm)	2000	2200	2000	2200	2281
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6	6	6	6
m ² /Pack	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m ² /Palette	69,84	77,04	79,80	87,85	93,10
Gewicht/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

PFLEGE
Tarkett Holzböden sind mit einer Protoco Oberflächenbehandlung ausgestattet und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche und hervorstechenden Details wie Sägemarken. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung auf unserer Internetseite.
Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf @ www.tarkett.de

Pure 13 mm Protoco Lack / Protoco
Natura / 14 mm Protoco Hartwachs-Öl



Pure 14 mm Protoco Lack /
Protoco Natura





PURE

DESIGN

Das Pure-Sortiment zelebriert das authentische Design von Mutter Natur, unterstreicht und bewahrt dabei den einzigartigen Charakter jeder einzelnen Diele. Das Ergebnis sind Holzböden, welche die Zeit überdauern.

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (2-seitig)	gebeizt	DoP no.
		Gesamtstärke	Breite	Länge						
Pure Birke	8540002	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Pure Ahorn Natur	8517003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Pure Esche Natur	7965005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	7965008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106
Pure Buche Natur	7930003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Pure Buche Robust	7931006	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Pure Eiche Select	7870024	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Pure Eiche Natur	7877027	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876001	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Lack	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876070	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876069	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7878002	13	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0103
	7878001	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0103
	7876036	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876029	14	162	2 000	1-Stab		-	Minifase	Nein	0190-0105
	8727002	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0104
	7869015	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	8723001	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0104
	7869017	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106
	8723004	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0104
7870038	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	-	-	Nein	0020-0106	
Pure Eiche Natur (gebürstet)	7870061	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Nein	0020-0106



Pure Birke



Pure Ahorn Natur



Pure Esche Natur



Pure Buche Natur



Pure Buche Robust



Pure Eiche Select



Pure Eiche Natur



Pure Eiche Natur



Pure Eiche Natur



Pure Eiche Natur

PURE

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (2-seitig)	gebeizt	DoP no.
		Gesamtstärke	Breite	Länge						
Pure Eiche Rustikal	7877032	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7877031	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7879004	13	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0103
	7879003	13	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0103
	7876080	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876079	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876037	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876030	14	162	2 000	1-Stab		gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	8727003	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Nein	0020-0104
	8723020	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0190-0103
	7867005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0190-0105
	Pure Eiche Antik	7876018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxifase	Nein
7876017		14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxifase	Nein	0190-0105
Pure Nussbaum	8577007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	8577008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106



Pure Eiche Rustikal



Pure Eiche Rustikal



Pure Eiche Rustikal



Pure Eiche Rustikal



Pure Eiche Antik



Pure Nussbaum

Die Abbildungen zeigen nur den Farbton des Bodens. Für nähere Details im Hinblick auf Sortierung und Farbuntvariationen beachten Sie das Tarkett Sortierungsbuch oder besuchen Sie unsere Internetseite www.tarkett.de. Die internationale Tarkett Produktrange enthält viele verschiedene Artikel. Einige werden in Ihrem Land möglicherweise nicht angeboten. Obwohl alle Abbildungen mit größter Sorgfalt erstellt wurden, um dem tatsächlichen Aussehen des Bodens gerecht zu werden, führen die unterschiedliche Qualität von Bildschirmen und Druckern und auch die natürlichen Variationen des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.tarkett.de